4. Datenaustausch über WebDav am MacBook	
Im Menüpunkt "Gehe zu" kann man sich mit einem Schulserver verbinden.	Derstellung Celte 201 Penster Hilfe Zurück 340 Verwarts 341 Steroolone auf Schreibbisch aussehlter 941 Ö Dokumente 940 Ö Dokumente 941 Ö Benutzeronder 941 Ö Benutzeronder 941 Ø Doktzwerk 941 Ø Benutzeronder 941 Benutzte Order 943 Benutzte Order 943
Serveradresse: http://webdav.caXXXX.muenchen .musin.de/dav/Benutzername	Mit Server verbinden Serveradresse: http://webdav.ca0035.muenchen.musin.de/dav/johann.hartl + G ~
Hier können Sie ihre Verbindung als bevorzugten Server speichern, so dass beim nächsten Verbinden die Serveradresse nicht mehr erneut eingegeben werden muss.	Bevorzugte Server: http://webdav.ca0035.muenchen.musin.de/dav/johann.hartl
Über die Schaltfläche "Verbinden"– können nun die Daten des pädagogischen Accounts eingegeben werden.	<u>Entfermen</u> Durchsuchen Verbinden
Anschließend auf "Verbinden"	Ceben Sie Name und Passwort für den Server "webdav.ca0035.muenchen.musin.de" ein. Verbinden als: Gast Registrierter Benutzer Name: johann.hartl Passwort: ••••• Passwort im Schlüsselbund sichern Abbrechen Verbinden
Nun hat man lesenden und schreibenden Zugriff auf seine Netzlaufwerke. Falls ein Hochladen von Dateien per "Drag & Drop" nicht funktioniert, gibt es folgende Lösung: Die Netzlaufwerke der Schule werden mit einem LMK in die Favoriten gezogen.	Datei Bearbeiten Bild Hife Zurück Darstellung Ausrichten nach Aktion Bereitstellen Torpbox Suchen Zurück Darstellung Ausrichten nach Aktion Bereitstellen Torpbox Suchen Favoriten



Selbstlernmaterialien: M@school - Arbeiten mit dem pädagogischen Netz

